




PRÉFET DE L'ISÈRE

Vu pour être annexé à mon
arrêté en date de ce jour.

Grenoble, le 27 JUNE 2018


Lionel BEFFRE

**Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
des établissements VENCOREX et ISOICHEM
implantés sur la plate-forme chimique de Le Pont de Claix**

**Communes dans le périmètre d'exposition aux risques :
LE PONT DE CLAIX – CHAMPAGNIER – CLAIX**

DOSSIER D'APPROBATION

JUIN 2018

A – Plan de zonage réglementaire



Vu pour être annexé à mon
arrêté en date de ce jour.
Grenoble, le 27 JUIN 2018

Armel BEFFRE

Plan de prévention des risques technologiques des établissements : ISOICHEM ET VENCOREX implantés sur la plate-forme chimique de LE PONT DE CLAIX

Communes dans le périmètre d'exposition aux risques
Le Pont-de-Claix, Claix, Champagnier

**Dossier d'approbation
- Juin 2018 -**

A - PLAN DE ZONAGE REGLEMENTAIRE

Légende

- | | |
|---|--|
| G : zone grisée | DEL : bâtiments en secteur de délaissement |
| r : zone d'interdiction | Périmètre d'exposition aux risques |
| B : zone d'autorisation limitée | Limite communes |
| b : zone d'autorisation sous conditions | Parcelles cadastre |
| v : zone de recommandation | Bâti cadastre |

Périmètre de zones dites de prescriptions relatives à l'urbanisation existante
et périmètre de zones dites de maîtrise de l'urbanisation future
Les deux périmètres sont confondus dans le cas du présent PPRT.

Impression préconfigurée: A2

1:6 000

Source des données :
DREAL/UD38 et DDT38/SSR-CAR2

Date : juin 2018

Direction Départementale des Territoires/SAET/SIGCD
©IGN-BdTopo - SCAN25_EXP - Cadastre DGI